


سه روش ساده و کم هزینه برای کاهش مصرف آنتی بیوتیک در خوراک دام



irfia.ir 

@irfia.ir 

@irfia_channel 

هنگامی که تولیدکنندگان گوشت، شیر و تخم مرغ به کاهش مصرف آنتی بیوتیک می اندیشند جایگزین های جدید و استراتژی های تغذیه ای جزو اولین راه حل هایی است که به ذهن آنها می رسد. اما برخی از ساده ترین روش ها اغلب نادیده گرفته می شوند.



۱- کیفیت پلت

اگر دام غذای کمتر از مقدار مورد نیاز مصرف کند تعادل روده به هم ریخته و پاتوژن ها شروع به رشد می کنند و نیاز به آنتی بیوتیک ها را افزایش می دهد.

مصرف خوراک کافی و ثابت برای سلامت دام بسیار حائز اهمیت است.



۲- امنیت زیستی خوراک دام

اکثر تولیدکنندگان تلاش می کنند که دام به طور مستقیم در معرض عوامل بیماری زا قرار نگیرد اما امنیت زیستی خوراک اغلب نادیده گرفته می شود. امروزه کارخانجات به دلیل نگرانی ها از کمیاب شدن نهاده ها زمان انبارش مواد اولیه خود را افزایش داده اند و این کار امنیت زیستی خوراک دام را به خطر انداخته است.



رشد کپک در نهاده ها نه تنها پتانسیل آلودگی
به مایکوتوکسین ها را افزایش می دهد بلکه
سیستم ایمنی را ضعیف کرده و احتمال ابتلای
دام به بیماری را افزایش می دهد.



کنترل گرما و رطوبت در انبار ضروری است و
افزودن اسیدهای آلی برای کمک به حفظ
خوراک و غلات بسیار موثر است.



۳- بیماری های ویروسی

بسیاری از ویروس ها می توانند در ایجاد بیماری های باکتریایی نقش داشته باشند. اطلاع از وضعیت سلامت دام پیش از رسیدن به رشد کامل و اطلاع از وجود عفونت های ویروسی بسیار مهم است.





با ما تماس بگیرید

☎ ۰۲۱ - ۶۶۹۴۹۱۰۳

🌐 www.irfia.ir

✉ info@irfia.ir



انجمن صنایع خوراک
دام، طیور و آبزیان ایران